

CPAS de
Binche.



MÉDICAMENTS CATÉGORIE D

pris en charge par
le CPAS de Binche



LISTING À L'USAGE
DES PHARMACIENS



DERNIÈRES MODIFICATIONS :
JANVIER 2026



CPAS DE BINCHE
Rue de la Triperie 16
7130 BINCHE



www.cpasbinche.be



Tél : 064/312.701



Annexe 3

Ce règlement détermine les produits pris en charge par le CPAS de même que les conditions de remboursement.

En résumé, tous les médicaments et préparations magistrales remboursables par l'INAMI sont pris en charge partiellement par le CPAS, en respectant les conditions de remboursement en vigueur.

Les médicaments et autres produits non remboursables par l'INAMI, mais pris en charge par le CPAS, sont repris dans la liste ci-jointe. Nous demandons avec instance aux médecins de prescrire des produits parmi les moins chers, ou de prescrire en DCI, et ce, y compris pour les médicaments remboursés par l'INAMI.

Sauf exceptions autorisées par l'INAMI, il n'est admis qu'un seul conditionnement par produit et par ordonnance.

Les préparations magistrales sont à préconiser car elles sont moins onéreuses pour le CPAS et ce, conformément à l'arrêté royal du 12/10/2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

LES MEDICAMENTS, PREPARATIONS MAGISTRALES ET HONORAIRES REMBOURSABLES PAR L'INAMI sont pris en charge en respectant les conditions et tarifs de remboursement de l'INAMI.

LES PANSEMENTS ET COMPRESSES REMBOURSABLES PAR L'INAMI, comme magistrales, ne seront pris en charge qu'à concurrence de leur tarif INAMI et non au tarif comptoir.

LES PREPARATIONS MAGISTRALES NON-REMBOURSABLES PAR L'INAMI sont entièrement à charge du patient.

Dans les cas où des mentions particulières sont exigées par l'INAMI (exemple : tiers payant applicable), que le patient possède une mutuelle ou pas, le médecin veillera à faire figurer ces mentions sur la prescription.

Pour les spécialités qui nécessitent une attestation de remboursement attribué du médecin-conseil de la mutuelle, cette attestation reste nécessaire et doit être exigée par les pharmaciens auprès des personnes affiliées auprès d'une mutuelle. Sans cette attestation, le médicament ne sera pas pris en charge ou un réquisitoire sera nécessaire.

Le médecin traitant garde à disposition du CPAS tout élément faisant preuve de l'application des critères du médecin-conseil de la mutuelle, pour une éventuelle vérification, a posteriori, par le CPAS.

Les médicaments non remboursables par l'INAMI sont pris en charge conformément à la liste ci-après avec une participation de 1€/boîte à charge du client, la solde étant dû par le CPAS.

Les médicaments non remboursables par l'INAMI sont pris en charge partiellement conformément à la liste reprise ci-après.

De même, une intervention de 1€ par boîte de médicaments est réclamée au patient pour les médicaments de la Catégorie D.

Nous attirons l'attention des médecins généralistes sur une limite des prescriptions des benzodiazépines vu l'addiction facile à ce type de produits.

Expl : somnifères = 1 par jour Sédatifs = dose minimale

Les vitamines sont limitées aux suivantes :

- A
- D = Vita D 3000 UI 120 perles
- B12 injectable
- K
- Omnibionta Pronata/Folavit essential

Aide Médicale Urgente (AMU) : pour les patients en séjour illégal, les règles générales concernant la prise en charge des médicaments remboursables par l'INAMI sont d'application.

Toute délivrance urgente de médicaments se fait obligatoirement sur base d'un bon pharmaceutique signé. Ce dernier ne prend pas en charges ni les produits parapharmaceutiques, ni les appareils médicaux.

Dans le cas où une urgence de ce type se déroule en dehors des heures d'ouverture habituelles du CPAS, le bénéficiaire doit être orienté vers les urgences.

LISTING des médicaments pris en charge par le CPAS

Médicament	Remarques / Conditions
ACETYLCYSTEINE	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
ACICLOVIR crème 2-3 gr	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
AD CURE SOL 10 ml	
AFFUSINE crème	Remplace le fucidine, plus onéreux
AIGUILLES A INSULINE	Toutes formes et conditionnement
ALGOCOD	
ALGOSTASE MONO	Toutes formes, dosages et conditionnements
ALLERGODIL 6 ML collyre	
ALPHARIX SER INJ 0,5 ml	
ALPRAZOLAM	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
ALPRAZOMED	Idem
ASPEGIC	Toutes formes, dosages et conditionnements
ASPIRINE	Idem
A. VOGEL PROSTAFORCE 30 caps	
BABYHALER + MINI BABY	Valves + masques (autre marque acceptée ou toute autre chambre d'inhalation moins onéreuse. Max pour une personne et pour trois mois
BACTROBAN pommade nasale	
BACTROBAN crème dermique	
BENERVA TABL.	
BEXCERO vaccin (nesseria meningitibis du groupe B)	2 doses
BISACODYL comp entier	Générique du DULCOLAX
BOOSTRIX 0,5 ml	
BRAUNOL ad us derm	Toutes formes, dosages et conditionnements
BROMAZEPAM	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
BUSCOPAN	Toutes formes, dosages et conditionnements
CAFERGOT	Idem
CALCIUM	En préparation magistrale uniquement
CARDIOASPIRINE 100 mg 84 comprimés	

CEDIUM BENZALKONIUM	
CEDIUM chlorhexidine gluconate	
CERULYX goutte otique 10 ml	
CERVARIX VACCIN 1 DOSE	
CETAVLEX CREME 60 G	
CHAMPIX 28 comp 1 mg	Un seul remboursement
CINNARIZINE 100 caps 75 mg	
CLEAN ENEMA ou phospho	
CLONAZONE	
COLLUDOL	
COMFEEL	Toutes formes, dosages et conditionnements
CONDOMS mixtes	Les moins onéreux
CONTRACEPTIFS	Toutes formes, dosages et conditionnements
COMPRESSES STERILES	Toutes compresses remboursées par l'INAMI
CORSODYL bains de bouche 200 ml	
CURAPPEG solution adultes et juniors	
CYCLOGYL collyre	
D CURE	
DAFALGAN sol. pédiatr 200 ml	
DAFLGAN suppositoires	
DAFLON	Uniquement 1 X 60 / mois
DAKTARIN Crème	
DAUERBINDE	Toutes formes, dosages et conditionnements
DEANXIT 30 dragées	
DIAZEPAM	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
DOMPERIDONE (motilium)	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
DOSTINEX COMP 2 X 0.5 MG (stop lactation)	
EFFORTIL	Toutes formes, dosages et conditionnements
ELIMAX shampoing	
EMLA	Toutes formes, dosages et conditionnements
ENDOFALK	
ENGERIX B 10 et 20 JUNIOR	

ENTEROL	Max 20 gélules
EVRA Patch x 9	
FENISTIL gouttes	
FERCAYL AMP INJ 5 X 100 MG/2ML	
FEROGRAD 500 C	
FERO-GRADUMET COMP. 30 et 60 comp	
FERRICURE CAPS 28 et 56	
FERRICURE Solution 60 et 200 ml	
FLAMIGEL	Toutes formes, dosages et conditionnements
FLAMMATULLE VASELINE 10 X 10 CM	
FLAMMAZINE	Toutes formes, dosages et conditionnements
FLUIMUCIL ANTIBIOTIC 1 ampoule	
FLUMICIL ANTIBIOTIC 3 ampoules	
FOLAVIT 4 mg	Privilégier la préparation magistrale
FOLAVIT essential	
FSME IMMUN 0.5 ml vaccin	
FSME IMMUN junior vaccin	
FUCIDIN Intertulles compresse 10 x 10	
FURACINE	
GARDASIL	
GASTROLYTE ORS 12 sachets gout orange ou banane	Ou toute autre solution de réhydratation
GAVISCON	Toutes formes, dosages et conditionnements
GESTIFEROL comp. 36	
GLYCERINE suppo	2 par boîte de 10
GYNEFIX 200 IUD / 330 IUD	
HACDIL-S 10X 15ML UD BOTTELPACK	
HALCION TABL.	
HAVRIX 1440 Sér inj im 1ml	
HAVRIX Junior 720 séri inf 0,5 ml	
HERIA voir LIVIAL	
HEXOMEDINE TRANSCUTANE sol 45 ml	
HEXTRIL sol. bucc. 200 ml	
HIBIDIL 10 x 15 ml bottlepack	

HIBIDIL 8X50 ml bottlepack	
HIRUDOID gel +crème	
IBUPROFEN gel	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
IMOVAX POLIO ser. 0,5 ml	Gratuit auprès de l'ONE
IMPLANON implant s/cut	
INFANRIX HEXA DOS 1 susp inj 0,5ml	Gratuit auprès de l'ONE
INFLUVAC S ser inj 0,5 ML	Vaccin antigrippe
ISO-BETADINE	Toutes formes, dosages et conditionnements
ISOPTO ATROPINE 1% collyre	
JELONET	
KLEAN PREP SHAKER + 4 SACHETS PULV	
KONAKION AMP adulte 10 x 10 ml	
KONAKION AMP pédiatrique 5X 2 ml	
LACTULOSE (DUPHALAC)	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
LACRYSTAT collyre 2 x 10 ml	
LACTEOL	
LARIAM COMP. 8 X 250 mg	
LAXIDO (= MOVICOL)	Privilégier le CURAPEG
LAXOBERON GUTT. 15 ml	
LENDORMIN comp. 30 x 0.25 mg	
LIVOSTIN COLLYRE	
LITICAN	Ampoules ou comprimés
LOPERAMIDE (imodium)	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
LORAZEPAM	Idem
LORMETAZEPAM	Idem
LOSFERRON comp. eff. 30 et 60	
LYSANXIA voir PRAZEPAM	
MAALOX	Toutes formes, dosages et conditionnements
MACROGOL + électrolytes	Idem
MALARONE COMP 12 X 250 MG/100 mg	
MALARONE Junior 12 comprimés	
MEBENDAZOLE (Vermox) comp 6 x 100 mg	

MEBENDAZOLE (Vermox) suspension 100 ml	
MEDICA	Toutes formes, dosages et conditionnements
MENINGITEC 1 FL X 0,5ML + KIT INJ.	
METATOP	Toutes formes, dosages et conditionnements
METOCLOPRAMIDE (Primperan)	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
MICROLAX 4 X 5 ML	
MIDAZOLAM	
MIRENA INTRA UTERIN SYST.	
MITHRA FLEX 300 (sterilet)	
MITHRA LOAD 375 iud	
MITHRA SERT 380 iud	
MITHRA T380	
MOLAXOLE 20 sachets	
MOTILIUM SUPPO baby 6 x 10 mg (Dompéridone)	
MOTILIUM enfants 6 X 30 mg (Dompéridone)	
MOTILIUM adultes 6 X 60 mg (Dompéridone)	
MOVICOL (laxido)	Toutes formes, dosages et conditionnements
MOVIPREP solut	
NEISVAC C DOS 0,5 ML / Nimenrix (vaccin meningococcique)	Gratuit auprès de l'ONE
NEO-GOLASEPTINE spray 30g	
NESIVINE	Toutes formes, dosages et conditionnements. Max 1 /mois
NIVAQUINE comp. 20 X 100 mg	
NIVAQUINE comp. 100 X 100 mg	
NIZORAL shampooing	
NORMACOL granulés 375 g	
NORMACOL sachets 30 X 6,2 gr	
NOVA-T SCHERING STERILET / NOVAPLUS T	Mini, normal et maxi
NUROFEN sol 200ml	
NUTRIDOSE 4S 50 cpas	
NUVARING Anneau vaginal sachet 1X1	
NUVARING Anneau vaginal sachet 3X1	
OMIG 30 comp voir Tamsulosine	

OMIG 90 comp voir Tamsulosine	
O.R.S sachets +junior	
OTIPAX gouttes auriculaires 15 ML	
OXAZEPAM	Toutes formes, dosages et conditionnements
PANADOL comp 20, 30 et 60x 500 mg	
PANSEMENTS ACTIFS → - BIOGAZE compresse grasse 9x12cm - ALGISITE - AQUACEL - BIATAIN - COMFEL - DAUERBINDE - DUODERM - MEFIX bande - MEPILEX - MICROPORE 12,5 mm X 9,14 mm nouv. dispense - MICROPORE 25 mm X 9,14 mm nouv. Dispense - OPSITE - SEASORB	Prévoir le formulaire pour plaie chronique Toutes formes et conditionnements (sauf Mefix bande et micropore)
PANOTILE Gouttes	
PARACETAMOL génériques	Toutes formes, dosages et conditionnements
PARACODINE	Pour 1 mois en cas de pathologique aigüe (à partir de 8 ans)
PERDOLAN paracétamol	Toutes formes, dosages et conditionnements
PERDOLAN COMPOSITUM comp/suppo	
PHYSIDOSE HYPERTONIQUE	
PHYSIOMER	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
PICOPREP (dulcolax, laxoberon, fructines)	
PIRACETAM	Idem
PLENVU	
PNEUMO 23 / pneumovax 23	
POLYDEXA gouttes otiques 10 ml	
PRAZEPAM	Toutes formes, dosages et conditionnements
PREVENAR 13 SERINGUE	Toutes formes, dosages et conditionnements
PRIMPERAN	
PROSTA URGENIN CAPS 30	
PROTOVIT GUTT. 15 ML	

PRUNASINE SIR.	
PYRIDOXINE COMP 20 X 250 MG	
RANOMAX Tamsulosine	
REVAXIS ser pre rempl 1 dos 0,5 ml	
RHINOFEBRYL	Toutes formes, dosages et conditionnements
RIOPAN	Idem
RIVOTRIL	Idem
ROTARIX 1 sér / ROTATEQ 1 sér	
ROTATEQ 1 sér	
SCHERIPROCT ung. 30 g	
Sedistress/Sedinal	
SERUM PHYSIOLOGIQUE voir PHYSIO	
SHAMPOUX / Silikom	
SOFRASOLONE	Max 1 / mois
SOLYFENACINE	
SILODOSINE	
SOPARYX ORS sach. 15	
SPAGULAX EFFERV	
SPAGULAX	
STALLERGENES AQUEUX boîte cure	Uniquement sur dérogation
STAURODORM	
STERILON crème tube	
SUPPOSITOIRES GLYCERINE voir GLYCERINE	
TAMSULOSINE	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
TARDYFERON	
TEMESTA comprimés	
TETRAVAC SER pre remplie 0,5 ml aig séparée	Toutes formes, dosages et conditionnements
THYMOSEPTINE sirop	
TIBOLINIA	
TOULARYNE thym	
TRANXENE	Toutes formes, dosages et conditionnements
TRIANAL pomm.	
TUBERCULINE ppd rt23 fio 2tu/0,1ml1,5ml	

TWINRIX AD vaccin ser inj 1 ml	
TWINRIX pédiatrique injection	
TYPHIM VI	
TRAMAZOLINE (Rhinospray)	Max 1 boîte/mois
ULTRA K SOL. POTASSIUM 200 ml	
ULTRA MG sach.	
VACCINS ANTIALLERGIQUES voir STALLERGENE	
VALACYCLOVIR comprimés	
VALIUM	Favoriser le diazepam
VERMOX comp. 6 x 100 mg voir MEBENDAZOLE	
VERMOX Sirop voir MEBENDAZOLE	
VITAMON K gtt 25 ml	
VOLUMATIC GLAXO	Privilégier le produit le moins onéreux
XANAX GUTT 0,75 mg/ml 20ml	Privilégier l'alprazolam
XANAX Retard	Privilégier l'alprazolam retard
XYLOCAINE	
XYLOMETAZOLINE spray	Max 1 / mois
YOMESAN comp.	
ZOLPIDEM	Génériques toutes formes, dosages et conditionnements
ZOPICLONE (Imovane)	Idem
ZYRTEC gouttes 5 ml (CETIRIZINE)	

PRÉPARATIONS MAGISTRALES

Préparations non remboursables prises en charge par le CPAS

- Suppositoires collargol max 20
- Solution optique hydrogèneperoxyde 3 % dt 20 ml
- Pommade hydrophobe isosorbide dinitrate 1 % dt 30 gr
- Suspension pédiatrique de metronidazol FTM
- Suspension pédiatrique de nitrofurantoin 30 mg/ 5ml FTM
- Gélules riboflavine FTM dt X à LX gel 50 mg
- Sirop buscopan 10 mg/ml dt 100 ml
- Rp/crème hydrophile à 5 % FTM non remboursable dt 100 gr

Préparations remboursables

Intitulé	Principe(s) actif(s)	Forme-dosage
Hyperkératose-ichtyoses-kératoses sévères	Acide salicylique	Pommade hydrophobe 20, 30 ou 40 % Pommade émulsifiante anhydre 5 % Solution visqueuse 5 %
	Ichthammol	Pommade hydrophobe 20 %
	Urée	Crème lipophile 10 % Crème hydrophile 10 %
	Urée + chlorure de sodium	Crème lipophile (urée 5 % + NaCl 5 %)
Gel antiinflammatoire	Acide flufénamique	Gel 3 %
	Arnica (teinture)	Gel 10 % de teinture
Traitement de la gale	Benzyle benzoate	Émulsion 10 ou 25 %
	Crotamiton	Crème hydrophile 10 % Émulsion 10 %
Mycose	Econazole	Crème hydrophile 1 % Poudre 1 %
	Miconazole nitrate	Crème hydrophile 2 % Émulsion 2 % Poudre 2 %
	Nystatine	Crème hydrophile 100.00 U.I./g
Infections bactériennes et mycoses cutanées	Clioquinol	Pommade hydrophobe 3 % Pâte lipophile 3 % Crème hydrophile 3 % Gel hydrophile 3 % Pâte à l'eau 3 %
	Clindamycine	Gélules 150 ou 300 mg
Psoriasis	Coaltar saponiné	Crème hydrophile 5, 10 ou 20 %
	Dithranol	Pommade hydrophobe 0,10-0,25-0,50 ou 1 % Pâte lipophile 0,10-0,25-0,50 ou 1 %
Verrue	Acide salicylique	Pommade hydrophobe 20, 30 ou 40 %
Émollient pour peaux sèches	Urée	Crème lipophile 10 % Crème hydrophile 10 %
	Urée + chlorure de sodium	Crème lipophile (urée 5 % + NaCl 5 %)
Acné	Erythromycine	Gel hydrophile 2 ou 4 % Solution hydro-alcoolique 4 %
	Métronidazole	Gel hydrophile 1 %
	Doxycycline (hyclate)	Gélules 50 ou 100 mg
	Minocycline (chlorhydrate)	Gélules 50 mg ou 100 mg
Rosacée	Métronidazole	Gel hydrophile 1 %

Corticoïdes	Bétaméthasone dipropionate	Pommade hydrophobe 0,064 % Crème hydrophile 0,064 % Solution hydro-alcoolique 0,064 %
	Bétaméthasone dipropionate + acide salicylique	Pommade hydrophobe 0,064 % + 3 % Solution hydro-alcoolique 0,064 % + 3 %
	Bétaméthasone valérate	Pommade hydrophobe 0,121 % Crème hydrophile 0,121 % Solution hydro-alcoolique 0,121 %
	Clobétasol propionate	Pommade hydrophobe 0,05 % Crème hydrophile 0,05 % Solution hydro-alcoolique 0,05 %
	Clobétasol propionate + acide salicylique	Solution hydro-alcoolique 0,05 % + 3 %
	Clobétasone butyrate	Pommade hydrophobe 0,05 % Crème lipophile 0,05 % Crème hydrophile 0,05 %
	Diflucortolone valérate	Crème lipophile 0,1 ou 0,3 % Pommade hydrophobe 0,1 % Crème hydrophile 0,1 %
	Hydrocortisone	Gélules 10 ou 20 mg Solution auriculaire acide 1 %
	Hydrocortisone acétate	Crème hydrophile 1 %
	Prednisolone phosphate sodique	Solution nasale ou optique 0,14 %
	Triamcinolone actéonidé	Crème hydrophile 0,1 % Gel hydrophile 0,1 % Solution alcoolique 0,1 % Suspension nasale 0,1 %
	Dexaméthasone	Solution pédiatrique 0,1 %
Infection fongique et aphtose buccale	Hydrocortisone + lidocaïne + nystatine	Bain de bouche
	Hydrocortisone acétate + lidocaïne	Gel oral (hydrocortisone acétate 1 % + lidocaïne 5 %)
Hémorroïdes	Hydrocortisone acétate + lidocaïne	Gel lipophile (hydrocortisone acétate 0,5 % et lidocaïne 2 %)
Fissure anale	Hydrocortisone acétate + lidocaïne	Crème lipophile (hydrocortisone acétate 0,5 % et lidocaïne 2 %)
Érythème fessier	//	Crème blanche maturative
	Hydrocortisone acétate	Crème hydrophile 1 %
	Nystatine	Crème hydrophile 100.00 U.I./g
	Miconazole nitrate	Crème hydrophile 2 %
Traitement sédatif	Aubépine + passiflore	Gouttes sédatives (teintures)

	Aubépine + passiflore + valériane	Gouttes sédatives (extraits)
//	Acide folique	Gélules 0,4 mg ou 4 mg
Calcium	Calcium carbonate	Gélules 1,25 g
	Cholécalciférol (vitamine D3)	Gélules 400 ou jusqu'à 10.000 U.I.
//	Acétazolamide	Gélules 250 mg
//	Aciclovir	Suspension pédiatrique 400 mg/5 ml
//	Collargol	Suppositoires 150 mg
//	Ergotamine tartrate + caféine	Gélules d ergo-caféine Suppositoires d ergo-caféine
//	Fludrocortisone acétate	Gélules de 0,025 - 0,05 ou 0,1 mg
//	Furosémide	Gélules de 1 à 10 mg Solution pédiatrique 2 mg/ml
//	Ménadione sodium bisulfite	Gélules de 1 à 3 mg
//	Méthadone chlorhydrate	Gélules à XX mg Sirop 1 mg/ml
//	Morphine chlorhydrate	Sirop 5 mg à 25 mg/ 5 ml Solution 20 mg/ml
//	Oméprazole	Suspension pédiatrique 2 mg/ml
//	Paracétamol	Gélules 250 mg à 500 mg
//	Paracétamol + codéine phosphate	Gélules (paracétamol 500 mg + codéine 30 mg)
//	Phénoxy méthylpénicilline potassique	Sirop sans sucre enfants 32,5 mg/ml ou 50.000 U.I./ml Sirop sans sucre adultes 130 mg/ml ou 200.000 U.I./ml
//	Potassium chlorure	Solution 1,5 g/15 ml
//	Potassium permanganate	Solution aqueuse 0,025 %
//	Ranitidine chlorhydrate	Sirop pédiatrique 15 mg/ml
//	Rifampicine	Suspension pédiatrique 2 %
//	Scopolamine butylbromure	Gélules 10 mg
//	Spironolactone	Gélules 25 mg
//	Sulpiride	Gélules 50 mg
//	Triméthoprime	Gélules 50 ou 300 mg Suspension pédiatrique 50 mg/5ml

Classification des préparations dermatologiques à base de corticoïdes

Classe d intensité	Principe actif
Classe IV : très fort	Clobétasol propionate
Classe III : fort	Bétaméthasone dipropionate
	Diflucortolone valérate
Classe II : modéré	Bétaméthasone valérate
	Triamcinolone acétonide
	Clobétasone butyrate
Classe I : faible	Hydrocortisone acétate
	Hydrocortisone